



2022 年 1 月 吉日

報道関係各位
ニュースリリース

ゼンハイザージャパン株式会社
プロオーディオ事業部
東京都港区南青山 1-1-1

MKE 400-II、MKE 400-II Mobile Kit 発売のお知らせ

ゼンハイザージャパン株式会社（代表取締役：宮脇 精一）はクリエイターやビデオグラファー、モバイルジャーナリストが動画の音質を向上させるオンカメラマイク MKE 400-II と、スマートホンクランプおよびミニ三脚を付属した MKE 400-II Mobile Kit を 1 月 27 日（木）より発売いたします。



多くの人に愛されてきた MKE 400 をこの新しい MKE 400-II にモデルチェンジします。

新しい MKE 400-II は、ボリュームコントロール付きのヘッドホンモニター出力、ショックマウントおよびウインドプロテクションを内部に標準搭載、自動オン/オフ機能（要プラグインパワー）を備え、さらに豊富なアクセサリが付属しています。

特徴

- ▶ コンパクトで指向性の強いスーパーカーディオイドのショットガンマイクロホンにより動画音質を強化
- ▶ ウインドプロテクションとショックマウントを内蔵しハンドリングノイズを低減
- ▶ 内蔵のローカットフィルターと 3 段階の感度切り替えにより、あらゆる環境下で柔軟にコントロール可能
- ▶ オーディオモニタリング用のボリューム調整機能付きヘッドホン出力端子を搭載
- ▶ デジタル一眼レフやミラーレスカメラに接続すると自動的に電源がオン/オフ（要プラグインパワー）



オーディオのアップグレード

1. 指向性の強いオンカメラショットガンマイクロホン

MKE 400-II は、コンパクトで指向性の強いオンカメラショットガンマイクロホンで特に動画の音質を向上させるために設計されました。MKE 400-II の指向性は、音響干渉管によって実現されており、カメラが向いている方向からのピックアップを確保しクリアな音質を実現します。

2. 風切り音やハンドリングノイズからの保護

MKE 400-II はショックマウントカプセルを採用しハンドリングノイズを最小限に抑えています。MKE 400-II はウインドプロテクション（風防）とショックマウント（衝撃吸収）を内蔵し、高品質の録音を実現するため機能をさらに充実させています。ウインドプロテクションはハウジング内部にメッシュレイヤーを一層設けることにより本体だけでノイズ対策を可能とします。さらに付属のウインドシールドを装着すると、より高い防風効果を得ることができます。また、ローカットフィルターを搭載しているため、エアコンの音や風切り音など、気になる低音域を軽減することができます。

3. サウンドを自在にコントロール

音声を録音する際に最も重要なことのひとつは、レベルチェックとサウンドのモニタリングです。MKE 400-II には、ローカットフィルターと3段階の感度スイッチが装備されており、撮影時に遭遇するダイナミクスに対応し、サウンドを微調整できるだけでなく、ヘッドホンモニタリング出力と8段階のデジタルボリュームコントロールも内蔵されています。3.5mm ジャックのヘッドフォンを MKE 400-II に直接接続することで、撮影中にレベルやオーディオパフォーマンスを簡単に確認することができます。

4. 手動または自動での電源オン/オフ

MKE 400-II は、デジタル一眼レフカメラやミラーレスカメラに接続すると、カメラと一緒に自動的に電源のオン/オフが行われます（要プラグインパワー）。カメラが起動すると同時にマイクの準備が整い、撮影していないときの省エネにも役立ちます。電源検出機能は、多くのスマートフォンモデルにも対応しており、MKE 400-II を取り外すと自動的に電源が切れます。また、手動の電源ボタンも用意されており、誤操作を防ぐためのオフディレイ機能（電源オフ時）も備えています。

5. 通常使用に十分な動作時間と付属品

MKE 400-II は、単4電池2本でマイクを駆動し、最大100時間の連続音声録音が可能です。また、電池が切れる3時間前には、電池残量表示が視認でき、撮影終了までの時間を十分に確保できます。

6. 小さなパッケージの重要性

多くの機能をマイク内部に標準搭載したことでカメラバッグの中だけでなく、カメラ本体にもスペースができ、他のアクセサリを併用することができます。アクセサリといえば、MKE 400-II のケーブルはコイルの形状であるため、邪魔にならず、撮影中もしっかりと接続されています。



MKE 400-IIの構造：




フルコントロール



フルコントロール：
MKE 400-II に内蔵されたボリュームコントロール付きヘッドホンモニター出力で、レベルやオーディオパフォーマンスを簡単にチェックできます。



付属品



左から：スマートフォン用 3.5mm TRRS ケーブル、カメラ用 3.5mm TRS ケーブル、ウインドシールド、ポーチ

MKE 400-II Mobile Kit - モバイル環境での創作活動に貢献

MKE 400-II には、ゼンハイザーのスマートフォン用クランプとマンフロットの PIXI ミニ三脚をセットにした MKE 400-II Mobile Kit もご用意しました。

MKE 400-II Mobile Kit



制作過程の一部またはすべてでスマートフォンを使用するクリエイターに最適です。オーディオに関するあらゆるニーズを満たすように設計されているためすぐに使えるパッケージとなっており、多目的に活用することができます。

MKE 400-II Mobile Kit 同梱物



クリエイターには、自分のペースに合わせて、視聴者にとって魅力的なコンテンツをデザインできるツールが必要です。MKE 400-II および MKE 400-II Mobile Kit は、オーディオのプロが信頼するブランドの動画制作用マイクロホンとして、クリエイターが探し求めていたソリューションです。



製品ラインナップ

型番	Art No.	EAN (JAN)	品名	標準価格
MKE 400-II	508898	4044155251739	オンカメラマイク	オープン価格 ※参考価格 26,000 円 (税別)/ 28,600 円 (税込)
MKE 400-II MOBILE KIT	509257	4044155259018	オンカメラマイク モバイルキット	オープン価格 ※参考価格 31,000 円 (税別)/ 34,100 円 (税込)

スペック

	MKE 400-II	MKE 400-II Mobile Kit
トランスデューサー	エレクトレットコンデンサー	
周波数特性	50 – 20,000 Hz	
指向特性	スーパーカーディオイド	
感度（無負荷、自由音場、1 kHz）	-23 / -42 / -63 dBV/Pa	
最大音圧レベル	132 dB SPL	
接続コネクタ（マイク）	3.5mm ロッキングジャック	
接続コネクタ（ヘッドホン）	3.5mm ジャック	
重量（マイク本体のみ）	約 93.5 g	
電源	単 4 電池 2 本（付属）	
寸法（マイク本体のみ）	126 x 67 x 37 mm	
付属品	ロッキング TRS-TRS コイルケーブル ロッキング TRS-TRRS コイルケーブル ウインドジャマー、ポーチ	ロッキング TRS-TRS コイルケーブル ロッキング TRS-TRRS コイルケーブル ウインドジャマー、ポーチ スマートフォンクランプ マンフロット PIXI ミニ三脚



リリーススケジュール

- ▶ 予約開始: 1月20日(木)
- ▶ プレスリリース/メディア/情報公開: 1月20日(木) 10:30AM
- ▶ 発売日: 1月27日(木)

データ

- ▶ ウェブサイト: <https://ja-jp.sennheiser.com/mke-400>
<https://ja-jp.sennheiser.com/mke-400-mobile-kit>
- ▶ メディアキット: <https://bit.ly/2Wsh8G0>

型番表記について

MKE 400-II および MKE 400-II Mobile Kit (以下、MKE 400-II) は日本国内流通用の型番です。パッケージには MKE 400-II であることを示す表記がされていますが、製品の添付資料、ウェブサイト、SNS、カタログ、各種資料、広告などの文字、画像、動画表記等では MKE 400 および MKE 400 Mobile Kit が使用されている場合があります。

お問い合わせ

ゼンハイザージャパン株式会社

コンタクトセンター

<https://ja-jp.sennheiser.com/service-support-contact>